**GENEL**

Zemecs RKUUS-DC0 serisi 19" dikili tip pleksi cam kapılı rack kabinler, her ölçekte kurumun bilişim donanım ve ekipmanlarını barındıracak şekilde tasarlanıp üretilirler.

IEC 60297-2 standardına uygun olarak 9U'dan 52U'ya kadar yüksekliklerde 60x60 cm.'den 100x120 cm.'e kadar farklı ölçülerde sunulan ürünler, zengin aksesuar seçenekleri ile sistemlerin etkin kullanımını ve kolay servis verilebilmesini sağlarlar.


UYGULAMALAR

- Sistem odaları ve veri merkezlerinde 19" cihaz montajı

ÖZELLİKLER

- 19" standardında her türlü donanım entegre edilebilir
- Ağır yük taşıma kapasiteli çelik yapı
- 9U'dan 52U'ya kadar yükseklik; uygulama ihtiyacına göre farklı yüksekliklerde üretilebilir
- 60x60, 60x80, 80x80, 60x100, 80x100, 100x100 ve 100x120cm. ölçülerinde
- Pleksi cam ön kapı
- Tek veya çift kanatlı arka kapı
- Kolayca sökülüp takılabilen yan kapaklar
- Ön ve arkada yükseklik işaretli galvaniz sacdan imal edilmiş cihaz montaj dikmeleri
- 2'li, 4'lü veya 6'lı termostatlı fan üniteleri ile soğutma
- Pinyon ayaklı, deprem ayaklı ve/veya tekerlekli kullanım
- Kilitli ön ve arka kapaklar, açılabilir yan kapaklar
- Üst veya alt gövdede opsiyonel toz korumalı kablo girişleri
- İsteğe göre çok bölmeli üretilebilir
- Tüm yüzeylerde elektrostatik toz boyama
- Standart siyah (RAL9005) gövde; isteğe göre farklı renklerde üretilebilir
- Zengin aksesuar seçenekleri
- Montajlı veya demonte ambalajlama



**GENEL ÖZELLİKLER**

Gövde Malzemesi	Ereğli DC- 01 6112 soğuk haddelenmiş çelik sac
Dikme Malzemesi	Galvanizli çelik
Boya	Tüm yüzeylerde elektrostatik toz boya
Renk	RAL 9005 veya RAL 7035
Ön Kapı	Tek kanatlı metal çerçeveli pleksi cam (<i>çift kanatlı yapılabilir</i>)
Ön Kapı Açılma Açısı	180°
Arka Kapı	Tek kanatlı perforeli çelik (<i>çift kanatlı yapılabilir</i>)
Kilit	Plastik gövde içinde çevirmeli metal tip
Yan Paneller	Sökülebilir (mandallı)
Azami Fan Sayısı	6 (termostat kontrol ünitesi)
Sac Metal Kalınlıkları (mm.)	Gövde ve dikmeler: 1,50 Yan kapak ve raflar: 1,20
Azami Yükleme Kapasitesi	800 kg.

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER


Taşıma Ve Depolama Sıcaklığı	-40 / +85	°C
Kurulum Sıcaklığı	-20 / +85	°C
Çalışma Sıcaklığı	-20 / +85	°C
Bağıl Nem	-10 / 90, Yoğunlaşmayan	%

UYGUNLUK**Elektronik Ekipmanların Mekanik Yapılar Standardı**

• ANSI/EIA-310-E	• EN 60950-1
• DIN 41494 (Bölüm 1 ve 7)	• IEC 60917
• EN 61587-1:2016	• EN 55022
• IEC 60297-2	• TS 822

Elektrikli Ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılması Standardı

- 2011/65/EU (RoHS-2)





FİZİKSEL ÖZELLİKLER-60x60cm. Kabinler

Parça No.	Dikme Yüksekliği(U)	İç Yükseklik (mm.)	Dıştan Dışa Yükseklik (mm.)	Genişlik (mm.)	Derinlik(mm.)	Ambalajlı Ölçüler (mm.)	Net Ağırlık (kg.)	Brüt Ağırlık (kg.)
RK09S-4C0	9	399	592	600	600	620x620x592	32,40	34,10
RK12S-4C0	12	532	725	600	600	620x620x725	35,97	37,87
RK15S-4C0	15	666	859	600	600	620x620x859	40,22	42,33
RK16S-4C0	16	712	906	600	600	620x620x906	43,37	45,66
RK19S-4C0	19	844	1037	600	600	620x620x1037	44,77	47,12
RK20S-4C0	20	888	1082	600	600	620x620x1082	46,50	48,94
RK25S-4C0	25	1110	1304	600	600	620x620x1304	51,35	54,06
RK27S-4C0	27	1199	1393	600	600	620x620x1393	53,39	56,20
RK30S-4C0	30	1333	1526	600	600	620x620x1526	57,16	60,17
RK33S-4C0	33	1466	1659	600	600	620x620x1659	59,98	63,13
RK35S-4C0	35	1555	1748	600	600	620x620x1748	62,49	65,78
RK37S-4C0	37	1644	1837	600	600	620x620x1837	64,53	67,92
RK39S-4C0	39	1733	1926	600	600	620x620x1926	67,04	70,57
RK42S-4C0	42	1866	2059	600	600	620x620x2059	67,48	71,03
RK45S-4C0	45	1999	2193	600	600	620x620x2193	79,32	83,50

PARÇA NUMARASI KODLAMASI

Parça No.	Ürün Açıklaması
RKUUS-4C0	Zemecs 19" Dikili Tip 60x60cm. Pleksi Cam Kapılı Rack Kabin


UU: Dikme Yüksekliği

09	09U
45	45U

C: Renk

0	Siyah (RAL9005)
1	Açık Gri (RAL7032)





FİZİKSEL ÖZELLİKLER-60x80cm. Kabinler

Parça No.	Dikme Yüksekliği(U)	İç Yükseklik (mm.)	Dıştan Dışa Yükseklik (mm.)	Genişlik (mm.)	Derinlik(mm.)	Ambalajlı Ölçüler (mm.)	Net Ağırlık (kg.)	Brüt Ağırlık (kg.)
RK12S-5C0	12	532	725	600	800	620x820x725	42,90	45,16
RK15S-5C0	15	666	859	600	800	620x820x859	46,02	48,44
RK16S-5C0	16	712	906	600	800	620x820x906	49,12	51,71
RK19S-5C0	19	844	1037	600	800	620x820x1037	51,77	54,50
RK20S-5C0	20	888	1082	600	800	620x820x1082	52,97	55,76
RK25S-5C0	25	1110	1304	600	800	620x820x1304	58,97	62,07
RK27S-5C0	27	1199	1393	600	800	620x820x1393	61,37	64,60
RK30S-5C0	30	1333	1526	600	800	620x820x1526	64,97	68,39
RK33S-5C0	33	1466	1659	600	800	620x820x1659	68,57	72,18
RK35S-5C0	35	1555	1748	600	800	620x820x1748	71,44	75,20
RK37S-5C0	37	1644	1837	600	800	620x820x1837	73,37	77,23
RK39S-5C0	39	1733	1926	600	800	620x820x1926	75,77	79,75
RK42S-5C0	42	1866	2059	600	800	620x820x2059	79,84	84,04
RK45S-5C0	45	1999	2193	600	800	620x820x2193	82,97	87,33

PARÇA NUMARASI KODLAMASI

Parça No.	Ürün Açıklaması
RKUUS-5C0	Zemecs 19" Dikili Tip 60x80cm. Pleksi Cam Kapılı Rack Kabin


UU: Dikme Yüksekliği

12	12U
45	45U

C: Renk

0	Siyah (RAL9005)
1	Açık Gri (RAL7032)





FİZİKSEL ÖZELLİKLER-60x100cm. Kabinler

Parça No.	Dikme Yüksekliği(U)	İç Yükseklik (mm.)	Dıştan Dışa Yükseklik (mm.)	Genişlik (mm.)	Derinlik(mm.)	Ambalajlı Ölçüler (mm.)	Net Ağırlık (kg.)	Brüt Ağırlık (kg.)
RK12S-6C0	12	532	725	600	1000	620x1020x725	49,82	52,45
RK15S-6C0	15	666	859	600	1000	620x1020x859	53,25	56,05
RK19S-6C0	19	844	1037	600	1000	620x1020x1037	58,30	61,37
RK20S-6C0	20	888	1082	600	1000	620x1020x1082	59,92	63,07
RK25S-6C0	25	1110	1304	600	1000	620x1020x1304	66,59	70,09
RK27S-6C0	27	1199	1393	600	1000	620x1020x1393	69,35	73,00
RK30S-6C0	30	1333	1526	600	1000	620x1020x1526	73,25	77,11
RK33S-6C0	33	1466	1659	600	1000	620x1020x1659	77,16	81,22
RK35S-6C0	35	1555	1748	600	1000	620x1020x1748	79,45	83,63
RK37S-6C0	37	1644	1837	600	1000	620x1020x1837	82,68	87,04
RK39S-6C0	39	1733	1926	600	1000	620x1020x1926	85,45	89,94
RK42S-6C0	42	1866	2059	600	1000	620x1020x2059	88,88	93,55
RK45S-6C0	45	1999	2193	600	1000	620x1020x2193	93,26	98,17

PARÇA NUMARASI KODLAMASI

Parça No.	Ürün Açıklaması
RKUUS-6C0	Zemecs 19" Dikili Tip 60x100cm. Pleksi Cam Kapılı Rack Kabin

UU: Dikme Yüksekliği

12 12U


45 45U

C: Renk

0 Siyah (RAL9005)

1 Açık Gri (RAL7032)





FİZİKSEL ÖZELLİKLER-80x80cm. Kabinler

Parça No.	Dikme Yüksekliği(U)	İç Yükseklik (mm.)	Dıştan Dışa Yükseklik (mm.)	Genişlik (mm.)	Derinlik(mm.)	Ambalajlı Ölçüler (mm.)	Net Ağırlık (kg.)	Brüt Ağırlık (kg.)
RK12S-7C0	12	532	725	800	800	820x820x725	47,07	52,16
RK15S-7C0	15	666	859	800	800	820x820x859	50,04	55,44
RK19S-7C0	19	844	1037	800	800	820x820x1037	55,50	61,50
RK25S-7C0	25	1110	1304	800	800	820x820x1304	62,79	69,57
RK27S-7C0	27	1199	1393	800	800	820x820x1393	65,52	72,60
RK30S-7C0	30	1333	1526	800	800	820x820x1526	68,94	76,39
RK33S-7C0	33	1466	1659	800	800	820x820x1659	72,36	80,18
RK35S-7C0	35	1555	1748	800	800	820x820x1748	75,09	83,20
RK37S-7C0	37	1644	1837	800	800	820x820x1837	77,82	86,23
RK39S-7C0	39	1733	1926	800	800	820x820x1926	80,10	88,75
RK42S-7C0	42	1866	2059	800	800	820x820x2059	83,97	93,04
RK45S-7C0	45	1999	2193	800	800	820x820x2193	87,39	96,83

PARÇA NUMARASI KODLAMASI

Parça No.	Ürün Açıklaması
RKUUS-7C0	Zemecs 19" Dikili Tip 80x80 cm. Pleksi Cam Kapılı Rack Kabin

UU: Dikme Yüksekliği

12 12U


45 45U

C: Renk

0 Siyah (RAL9005)

1 Açık Gri (RAL7032)





FİZİKSEL ÖZELLİKLER-80x100cm. Kabinler

Parça No.	Dikme Yüksekliği(U)	İç Yükseklik (mm.)	Dıştan Dışa Yükseklik (mm.)	Genişlik (mm.)	Derinlik(mm.)	Ambalajlı Ölçüler (mm.)	Net Ağırlık (kg.)	Brüt Ağırlık (kg.)
RK12S-8C0	12	532	725	800	1000	820x1020x725	56,47	59,45
RK15S-8C0	15	666	859	800	1000	820x1020x859	60,38	63,55
RK19S-8C0	19	712	1037	800	1000	820x1020x1037	65,90	69,37
RK20S-8C0	20	844	1082	800	1000	820x1020x1082	67,52	71,07
RK25S-8C0	25	888	1304	800	1000	820x1020x1304	73,71	77,59
RK27S-8C0	27	1110	1393	800	1000	820x1020x1393	77,42	81,50
RK30S-8C0	30	1199	1526	800	1000	820x1020x1526	81,80	86,11
RK33S-8C0	33	1333	1659	800	1000	820x1020x1659	85,71	90,22
RK35S-8C0	35	1466	1748	800	1000	820x1020x1748	88,47	93,13
RK37S-8C0	37	1555	1837	800	1000	820x1020x1837	91,71	96,54
RK39S-8C0	39	1644	1926	800	1000	820x1020x1926	93,52	98,44
RK42S-8C0	42	1733	2059	800	1000	820x1020x2059	98,38	103,55
RK45S-8C0	45	1866	2193	800	1000	820x1020x2193	102,28	107,67

PARÇA NUMARASI KODLAMASI

Parça No.	Ürün Açıklaması
RKUUS-8C0	Zemecs 19" Dikili Tip 80x100cm. Pleksi Cam Kapılı Rack Kabin

UU: Dikme Yüksekliği

12 12U

45 45U

C: Renk

0 Siyah (RAL9005)

1 Açık Gri (RAL7032)

