

**GENEL**

Zemecs RKUUS-DC2 serisi 19" dikili tip perfore kapılı rack kabinler, her ölçekte kurumun bilişim donanım ve ekipmanlarını barındıracak şekilde tasarlanıp üretilirler.

IEC 60297-2 standardına uygun olarak 20U'dan 52U'ya kadar yüksekliklerde 60x60 cm.'den 100x120 cm.'e kadar farklı ölçülerde sunulan ürünler, zengin aksesuar seçenekleri ile sistemlerin etkin kullanımını ve kolay servis verilebilmesini sağlarlar.

**UYGULAMALAR**

- Sistem odaları ve veri merkezlerinde 19" cihaz montajı

**ÖZELLİKLER**

- 19" standardında her türlü donanım entegre edilebilir
- Ağır yük taşıma kapasiteli çelik yapı
- 20U'dan 52U'ya kadar yükseklik; uygulama ihtiyacına göre farklı yüksekliklerde üretilebilir
- 60x60, 60x80, 80x80, 60x100, 80x100, 100x100 ve 100x120cm. ölçülerinde
- Asgari %70 havalandırma sağlayan perfore sacdan üretilmiş ön kapı
- Tek veya çift kanatlı arka kapı
- Kolayca sökülüp takılabilen yan kapaklar
- Ön ve arkada yükseklik işaretli galvaniz sacdan imal edilmiş cihaz montaj dikmeleri
- 2'li, 4'lü veya 6'lı termostatlı fan üniteleri ile soğutma
- Pinyon ayaklı, deprem ayaklı ve/veya tekerlekli kullanım
- Kilitli ön ve arka kapaklar, açılabilir yan kapaklar
- Üst veya alt gövdede opsiyonel toz korumalı kablo girişleri
- Tüm yüzeylerde elektrostatik toz boyama
- Standart siyah (RAL9005) gövde; isteğe göre farklı renklerde üretilebilir
- İsteğe göre çok bölmeli üretilebilir
- Zengin aksesuar seçenekleri
- Montajlı veya demonte ambalajlama



**GENEL ÖZELLİKLER**

Gövde Malzemesi	Ereğli DC- 01 6112 soğuk haddelenmiş çelik sac
Dikme Malzemesi	Galvanizli çelik
Boya	Tüm yüzeylerde elektrostatik toz boya
Renk	RAL 9005 veya RAL 7035
Ön Kapı	Tek kanatlı perforeli çelik ( <i>çift kanatlı yapılabilir</i> )
Ön Kapı Açılma Açısı	180°
Arka Kapı	Tek kanatlı perforeli çelik ( <i>çift kanatlı yapılabilir</i> )
Kilit	Plastik gövde içinde çevirmeli metal tip
Yan Paneller	Sökülebilir (mandallı)
Azami Fan Sayısı	6 (termostat kontrol ünitesi)
Sac Metal Kalınlıkları (mm.)	Gövde ve dikmeler: 1,50 Yan kapak ve raflar: 1,20
Azami Yükleme Kapasitesi	800 kg.

**ÇEVRESEL ÖZELLİKLER**


Taşıma Ve Depolama Sıcaklığı	-40 / +85	°C
Kurulum Sıcaklığı	-20 / +85	°C
Çalışma Sıcaklığı	-20 / +85	°C
Bağıl Nem	-10 / 90, Yoğunlaşmayan	%

**UYGUNLUK****Elektronik Ekipmanların Mekanik Yapılar Standardı**

• ANSI/EIA-310-E	• EN 60950-1
• DIN 41494 (Bölüm 1 ve 7)	• IEC 60917
• EN 61587-1:2016	• EN 55022
• IEC 60297-2	• TS 822

**Elektrikli Ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılması Standardı**

• 2011/65/EU (RoHS-2)
-----------------------





## FİZİKSEL ÖZELLİKLER-60x60cm. Kabinler

Parça No.	Dikme Yüksekliği(U)	İç Yükseklik (mm.)	Dıştan Dışa Yükseklik (mm.)	Genişlik (mm.)	Derinlik(mm.)	Ambalajlı Ölçüler (mm.)	Net Ağırlık (kg.)	Brüt Ağırlık (kg.)
RK20S-402	20	888	1082	600	600	620x620x1082	47,34	49,83
RK25S-402	25	1110	1304	600	600	620x620x1304	52,41	55,17
RK27S-402	27	1199	1393	600	600	620x620x1393	54,53	57,40
RK30S-402	30	1333	1526	600	600	620x620x1526	58,42	61,50
RK33S-402	33	1466	1659	600	600	620x620x1659	61,37	64,60
RK35S-402	35	1555	1748	600	600	620x620x1748	63,97	67,33
RK37S-402	37	1644	1837	600	600	620x620x1837	66,09	69,57
RK39S-402	39	1733	1926	600	600	620x620x1926	68,68	72,30
RK42S-402	42	1866	2059	600	600	620x620x2059	69,25	72,90
RK45S-402	45	1999	2193	600	600	620x620x2193	81,22	85,50

## PARÇA NUMARASI KODLAMASI

Parça No.	Ürün Açıklaması
RKUUS-4C2	Zemecs 19" Dikili Tip 60x60cm. Perfore Kapılı Rack Kabin

## UU: Dikme Yüksekliği

20	20U
45	45U

## C: Renk

0	Siyah (RAL9005)
1	Açık Gri (RAL7032)





## FİZİKSEL ÖZELLİKLER-60x80cm. Kabinler

Parça No.	Dikme Yüksekliği(U)	İç Yükseklik (mm.)	Dıştan Dışa Yükseklik (mm.)	Genişlik (mm.)	Derinlik(mm.)	Ambalajlı Ölçüler (mm.)	Net Ağırlık (kg.)	Brüt Ağırlık (kg.)
RK20S-502	20	888	1082	600	800	620x820x1082	54,10	56,94
RK25S-502	25	1110	1304	600	800	620x820x1304	60,38	63,56
RK27S-502	27	1199	1393	600	800	620x820x1393	62,89	66,20
RK30S-502	30	1333	1526	600	800	620x820x1526	66,66	70,17
RK33S-502	33	1466	1659	600	800	620x820x1659	70,43	74,13
RK35S-502	35	1555	1748	600	800	620x820x1748	73,41	77,28
RK37S-502	37	1644	1837	600	800	620x820x1837	75,45	79,42
RK39S-502	39	1733	1926	600	800	620x820x1926	77,96	82,07
RK42S-502	42	1866	2059	600	800	620x820x2059	82,21	86,53
RK45S-502	45	1999	2193	600	800	620x820x2193	85,50	90,00

## PARÇA NUMARASI KODLAMASI

Parça No.	Ürün Açıklaması
RKUUS-5C2	Zemecs 19" Dikili Tip 60x80cm. Perfore Kapılı Rack Kabin

## UU: Dikme Yüksekliği

20	20U
45	45U

## C: Renk

0	Siyah (RAL9005)
1	Açık Gri (RAL7032)





## FİZİKSEL ÖZELLİKLER-60x100cm. Kabinler

Parça No.	Dikme Yüksekliği(U)	İç Yükseklik (mm.)	Dıştan Dışa Yükseklik (mm.)	Genişlik (mm.)	Derinlik(mm.)	Ambalajlı Ölçüler (mm.)	Net Ağırlık (kg.)	Brüt Ağırlık (kg.)
RK20S-602	20	888	1082	600	1000	620x1020x1082	61,33	64,56
RK25S-602	25	1110	1304	600	1000	620x1020x1304	68,35	71,94
RK27S-602	27	1199	1393	600	1000	620x1020x1393	71,25	75,00
RK30S-602	30	1333	1526	600	1000	620x1020x1526	75,37	79,33
RK33S-602	33	1466,00	1659	600	1000	620x1020x1659	79,48	83,67
RK35S-602	35	1555	1748	600	1000	620x1020x1748	81,91	86,22
RK37S-602	37	1644	1837	600	1000	620x1020x1837	85,29	89,78
RK39S-602	39	1733	1926	600	1000	620x1020x1926	88,19	92,83
RK42S-602	42	1866	2059	600	1000	620x1020x2059	91,83	96,67
RK45S-602	45	1999	2193	600	1000	620x1020x2193	96,42	101,50

## PARÇA NUMARASI KODLAMASI

Parça No.	Ürün Açıklaması
RKUUS-6C2	Zemecs 19" Dikili Tip 60x100cm. Perfore Kapılı Rack Kabin

## UU: Dikme Yüksekliği

20	20U
45	45U

## C: Renk

0	Siyah (RAL9005)
1	Açık Gri (RAL7032)







## FİZİKSEL ÖZELLİKLER-80x80cm. Kabinler

Parça No.	Dikme Yüksekliği(U)	İç Yükseklik (mm.)	Dıştan Dışa Yükseklik (mm.)	Genişlik (mm.)	Derinlik(mm.)	Ambalajlı Ölçüler (mm.)	Net Ağırlık (kg.)	Brüt Ağırlık (kg.)
RK25S-702	25	1110	1304	800	800	820x820x1304	67,50	71,06
RK27S-702	27	1199	1393	800	800	820x820x1393	70,49	74,20
RK30S-702	30	1333	1526	800	800	820x820x1526	74,26	78,17
RK33S-702	33	1466	1659	800	800	820x820x1659	78,03	82,13
RK35S-702	35	1555	1748	800	800	820x820x1748	81,01	85,28
RK37S-702	37	1644	1837	800	800	820x820x1837	84,00	88,42
RK39S-702	39	1733	1926	800	800	820x820x1926	86,51	91,07
RK42S-702	42	1866	2059	800	800	820x820x2059	90,76	95,53
RK45S-702	45	1999	2193	800	800	820x820x2193	94,52	99,50

## PARÇA NUMARASI KODLAMASI

Parça No.	Ürün Açıklaması
RKUUS-7C2	Zemecs 19" Dikili Tip 80x80cm Perfore Kapılı Rack Kabin

## UU: Dikme Yüksekliği

20	20U
45	45U

## C: Renk

0	Siyah (RAL9005)
1	Açık Gri (RAL7032)





## FİZİKSEL ÖZELLİKLER-80x100cm. Kabinler

Parça No.	Dikme Yüksekliği(U)	İç Yükseklik (mm.)	Dıştan Dışa Yükseklik (mm.)	Genişlik (mm.)	Derinlik(mm.)	Ambalajlı Ölçüler (mm.)	Net Ağırlık (kg.)	Brüt Ağırlık (kg.)
RK20S-802	20	888	1082	800	1000	820x1020x1082	68,93	72,56
RK25S-802	25	1110	1304	800	1000	820x1020x1304	75,47	79,44
RK27S-802	27	1199	1393	800	1000	820x1020x1393	79,32	83,50
RK30S-802	30	1333	1526	800	1000	820x1020x1526	83,92	88,33
RK33S-802	33	1466	1659	800	1000	820x1020x1659	88,03	92,67
RK35S-802	35	1555	1748	800	1000	820x1020x1748	90,94	95,72
RK37S-802	37	1644	1837	800	1000	820x1020x1837	94,31	99,28
RK39S-802	39	1733	1926	800	1000	820x1020x1926	96,27	101,33
RK42S-802	42	1866	2059	800	1000	820x1020x2059	101,33	106,67
RK45S-802	45	1999	2193	800	1000	820x1020x2193	105,45	111,00

## PARÇA NUMARASI KODLAMASI

Parça No.	Ürün Açıklaması
RKUUS-8C2	Zemecs 19" Dikili Tip 80x100cm. Perfore Kapılı Rack Kabin

## UU: Dikme Yüksekliği

20	20U
45	45U

## C: Renk

0	Siyah (RAL9005)
1	Açık Gri (RAL7032)



**FİZİKSEL ÖZELLİKLER-100x100cm. Kabinler**

Parça No.	Dikme Yüksekliği(U)	İç Yükseklik (mm.)	Dıştan Dışa Yükseklik (mm.)	Genişlik (mm.)	Derinlik(mm.)	Ambalajlı Ölçüler (mm.)	Net Ağırlık (kg.)	Brüt Ağırlık (kg.)
RK20S-902	20	888	1082	1000	1000	1020x1020x1082	81,34	85,62
RK25S-902	25	1110	1304	1000	1000	1020x1020x1304	89,10	93,79
RK27S-902	27	1199	1393	1000	1000	1020x1020x1393	99,42	104,65
RK30S-902	30	1333	1526	1000	1000	1020x1020x1526	109,14	114,89
RK33S-902	33	1466	1659	1000	1000	1020x1020x1659	112,90	118,84
RK35S-902	35	1555	1748	1000	1000	1020x1020x1748	111,37	117,23
RK37S-902	37	1644	1837	1000	1000	1020x1020x1837	115,79	121,88
RK39S-902	39	1733	1926	1000	1000	1020x1020x1926	108,53	114,24
RK42S-902	42	1866	2059	1000	1000	1020x1020x2059	118,09	124,31
RK45S-902	45	1999	2193	1000	1000	1020x1020x2193	121,87	128,29

**PARÇA NUMARASI KODLAMASI**

Parça No.	Ürün Açıklaması
RKUUS-9C2	Zemecs 19" Dikili Tip 100x100cm. Perfore Kapılı Rack Kabin

**UU: Dikme Yüksekliği**

20	20U
45	45U

**C: Renk**

0	Siyah (RAL9005)
1	Açık Gri (RAL7032)

